

# Warmup®

The world's **best-selling** floor heating brand™



Elektrisch



Water



Badkamer



Thermostaten

## CATALOGUS



*Warmup levert betrouwbare vloerverwarmingoplossingen van hoge kwaliteit, met onverslaanbare garanties.*

Direct een  
offerte  
aanvragen






# Warmup Water Vloerverwarmingssystemen

## VLo Ultra-12™ Laagbouwsysteem

Ideaal voor gebruik bij ongeïsoleerde vloeren.

- ✓ 18 mm opbouw
- ✓ Tegel er direct op
- ✓ Het hoogste verwarmingsrendement in de markt




Gemaakt met  
Gerecycled materiaal

## VLo Nexxa-12™ noppenplaat

Ontworpen voor gebruik met geïsoleerde vloeren.

- ✓ Eenvoudige installatie, thermische eigenschappen
- ✓ Voor alle vloerafwerkingen




Gemaakt met  
Gerecycled materiaal

## VLo Econna-12™ balkbodemsysteem

Perfect om te installeren met balkenvloeren

- ✓ Gelijkmatige warmteverdeling voor houten zwevende en lattenvloeren
- ✓ Vloerafwerking met laag profiel



**NIEUW**

**SAFETYNet™**  
Installation-Guarantee



Als u het verwarmingssysteem per ongeluk beschadigt tijdens de installatie, retourneert u het naar Warmup en vervangen wij het GRATIS door een ander verwarmingssysteem van hetzelfde model.

**LIFETIME™**

WARRANTY  
Warmup

Warmup® PE-RT  
Vloerverwarmingsbuis  
Levenslange garantie met  
Warmup® systemen

Directe offerte!



# De beste garanties, installatiegarantie en keurmerken



PE-RT en PE-Xa Systemen hebben een **Levenslange garantie** voor meer gemoedsrust.

\*Bezoek [warmupnederland.nl](http://warmupnederland.nl) voor meer informatie



Als je per ongeluk een Warmup verwarming of buis beschadigt tijdens de installatie, retourneer deze dan naar Warmup en wij vervangen deze door een andere van hetzelfde type **GRATIS!**



## Over Warmup®

We willen veranderen hoe mensen hun huizen verwarmen en we geloven dat er geen beter verwarmingssysteem is dan stralingsvloerverwarming.

Nu de verwarmingssector zich richt op meer duurzame verwarmingsinnovaties, is ons assortiment klaar om de toekomst van verwarming te zijn.

Vloerverwarming is tot 40% efficiënter dan traditionele verwarmingssystemen, waardoor het een schonere, groenere manier is om een huis te verwarmen en lagere verbruikskosten levert. Nu gebouwen over de hele wereld koolstofarme technologieën beginnen te gebruiken, kunnen onze systemen stralingswarmte bieden aan miljoenen mensen met een gecombineerde vermindering van 170.000 ton CO2 tegen 2025. We zetten ons al meer dan 30 jaar in voor een door onderzoek en ontwikkeling geleide benadering van product- en systeemoptimalisatie. Als gevolg daarvan hebben we een compleet assortiment van eigen geïntegreerde systemen en regelingen die wereldwijd toonaangevend zijn en aan meer dan 2,5 miljoen huishoudens zijn verkocht. We zijn er ongelooflijk trots op dat we het voorkeursysteem zijn voor huizen, hotels, kerken, synagogen, moskeeën, jachten, ziekenhuizen, scholen, overheidsgebouwen en voetbalstadions over de hele wereld. Warmupnederland.nl of een van onze andere 72 landspecifieke websites over de hele wereld bevatten gidsen en hulpmiddelen om je te helpen bij je specificaties en overwegingen.

Onderzoek en ontwikkeling door Warmup® heeft geleid tot een productontwerp en fabricageproces dat ons in staat stelt om levenslange garanties te bieden op de meeste van onze systemen.



Onze serie slimme Wifi-thermostaten werkt samen met onze MyHeating™ app om te leveren waar onze klanten ons om hebben gevraagd... **De juiste temperatuur**

We hebben dit bereikt door geavanceerde schemabeheerssoftware te combineren met een moeiteloze gebruikersinterface om maximale energiebesparingen te bereiken.

## Waarom Warmup

- ✓ We bieden deskundige hulp bij het **kiezen van geschikte systemen voor de vloerstructuur en het afgewerkte vloeroppervlak, rekening houdend met lokale en nationale voorschriften.**
- ✓ Ons assortiment watersystemen biedt een uitgebreide selectie voor het ontwerpen van het vloerverwarmingssysteem, **dit garandeert optimale opwarmtijden, energie-efficiëntie en compatibiliteit met de ruimte.**
- ✓ Onze eigen thermostaten zorgen voor **naadloze en effectieve controle van het systeem.**
- ✓ Binnen 2 dagen wordt er een **nauwkeurige prijsopgave** gemaakt voor **het systeem.**
- ✓ **We verstrekken nauwkeurige berekeningen van verbruikskosten** en vergelijkingen tussen verschillende soorten systemen **om weloverwogen beslissingen te kunnen nemen.**
- ✓ Onze **technische hulplijn** en ons **nationale engineeringteam** bieden een uitzonderlijk serviceniveau en zijn altijd beschikbaar om te helpen bij eventuele problemen.
- ✓ Bij Warmup zijn we trots op **het garanderen van een ongeëvenaarde service en ondersteuning die uniek is voor ons bedrijf.**

Kom meer te weten over Warmup!





## Warmup Elektrische Vloerverwarming en Isolatie

### p 8 - 15

DCM-PRO™ Systeem	8-9
StickyMat™ Systeem	10
Betonkabel™ Systeem	12
Folieverwarming™	13

## Warmup Water Vloerverwarming & Isolatie

### p 16 - 23

VLo Range Panelen	17
Onderdelen, Platen & Isolatie	17 -19
Warmup Buizen	20
Verdeler en onderdelen	21-22
Bevestigingen en aanvullende accessoires	22-23

## Warmup® badkamercollectie

### p 24 - 25

Badkamercollectie enkele handdoekenhouder	25
Badkamercollectie handdoekenrek met meerdere stangen	25
Badkamercollectie Spiegelverwarming	25
Warmup StickyMat 3D™ Wandverwarming	25

## Warmup Slimme WiFi & Programmeerbare thermostaten

### p 26 - 27

6iE™ Slimme WiFi-thermostaat	27
Element™ WiFi-thermostaat	27
Tempo™ digitale thermostaat	27
Konekt™ draadloze thermostaat	27

## Elektrische vloerverwarming

Een schonere, energiezuinigere manier om een huis te verwarmen. Warmup assortiment hoogwaardige, kostenbesparende elektrische systemen maken gebruik van ultradunne verwarmingskabels of matten die onder je vloer worden geïnstalleerd om zachtjes warmte door de kamer te stralen.

Deze systemen zijn snel en probleemloos te installeren en door hun vlakke ontwerp zijn ze ideaal voor renovatieprojecten.

Scan voor meer informatie!



OPMERKING: Alle elektrische aansluitingen moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde en bevoegde elektricien.

### DCM-PRO™ Laag wattage Systeem:

Een oplossing voor woningen met een lage belasting en klimaatneutrale verwarming met zonnepanelen.

Met een lagere elektrische belasting kan een woning met een PV-systeem op zonne-energie, met of zonder batterij, vaker 100% van de belasting leveren, waardoor de woning volledig kan worden verwarmd met koolstofvrije elektriciteit die ter plaatse wordt geproduceerd.



## DCM-PRO™ Systeem gids

Standaard vermogen kabel	Verwarmde ruimte op verschillende afstanden, m <sup>2</sup>		
	Castellaties		
	2	3	4
Product Code	60mm	90mm*	120mm
	<b>225 W/m<sup>2</sup></b>	<b>150 W/m<sup>2</sup></b>	<b>112.5 W/m<sup>2</sup></b>
DCM-C-1	0.7	1.0	1.3
DCM-C-1.5	1.0	1.5	2.0
DCM-C-2	1.3	2.0	2.7
DCM-C-2.5	1.7	2.5	3.3
DCM-C-3	2.0	3.0	4.0
DCM-C-3.5	2.3	3.5	4.7
DCM-C-4	2.7	4.0	5.3
DCM-C-4.5	3.0	4.5	6.0
DCM-C-5	3.3	5.0	6.7
DCM-C-6	4.0	6.0	8.0
DCM-C-7	4.7	7.0	9.3
DCM-C-8	5.3	8.0	10.7
DCM-C-9	6.0	9.0	12.0
DCM-C-10	6.7	10.0	13.3
DCM-C-12	8.0	12.0	16.0
DCM-C-14	9.3	14.0	18.7
DCM-C-16	10.7	16.0	21.3

\* Standaard afstand



Standaard vermogen kabel

Kabel met laag wattage	Verwarmde ruimte op verschillende afstanden, m <sup>2</sup>		
	Castellaties		
	2	3	4
Productcode	60mm	90mm*	120mm
	<b>82.5 W/m<sup>2</sup></b>	<b>55 W/m<sup>2</sup></b>	<b>41.3 W/m<sup>2</sup></b>
DCM-C-LW-1	0.7	1.0	1.3
DCM-C-LW-1.5	1.0	1.5	2.0
DCM-C-LW-2	1.3	2.0	2.7
DCM-C-LW-2.5	1.7	2.5	3.3
DCM-C-LW-3	2.0	3.0	4.0
DCM-C-LW-3.5	2.3	3.5	4.7
DCM-C-LW-4	2.7	4.0	5.3
DCM-C-LW-4.5	3.0	4.5	5.8
DCM-C-LW-5	3.3	5.0	7.0
DCM-C-LW-6	4.0	6.0	8.2
DCM-C-LW-7	4.7	7.0	9.3
DCM-C-LW-8	5.3	8.0	10.7
DCM-C-LW-9	6.0	9.0	12.0
DCM-C-LW-10	6.7	10.0	13.3
DCM-C-LW-12	8.0	12.0	16.0
DCM-C-LW-14	9.3	14.0	18.7
DCM-C-LW-16	10.7	16.0	21.3



Laag vermogen kabel

## Bescherm de vloer tegen beschadiging

DCM-PRO heeft een hoog prestatieniveau en beschermt tegelvloeren aantoonbaar tegen scheuren (ANSI 118.12.5.4).

De zelfherstellende ontkoppellaag krimpt en zet uit om seizoensgebonden veranderingen op te vangen en schade door kieren en barsten in de ondervloer te voorkomen. (Patentnr. GB2548319B)



Bescherm het vloeroppervlak tegen beschadiging door beweging van de ondervloer.



Gepatenteerde kleeflaag glijdt en rekt mee met uitzetten.



De lijmlaag trekt samen en herstelt zichzelf als de ruimte krimpt door seizoensgebonden veranderingen (typisch voor houten ondervloeren).

## DCM-PRO™ Mat V3 gids

Product Code	Omschrijving	Lengte (mm)	Breedte (mm)
DCM-PS-0,73	DCM-PRO Peel & Stick V3 Mat - 0,73m <sup>2</sup> <b>Vel</b>	741	985
DCM-PS-14	DCM-PRO Peel & Stick V3 Mat - 14m <sup>2</sup> <b>Rol</b>	14,252	985
DCM-F-0,73	DCM-PRO Vlies V3 Mat - 0,73m <sup>2</sup> <b>Vel</b>	741	985
DCM-F-14	DCM-PRO Vlies V3 Mat - 14m <sup>2</sup> <b>Rol</b>	14,252	985

## DCM-PRO™ Accessoires

Product Code	Omschrijving	Lengte (varieert)	Hoogte (mm)	Breedte (mm)
DCM-E-25	Randisolatie	25m	-	30
DCM-T-10	Waterdichtingstape	10m	-	120
DCM-R-I	Interne hoek	120mm	60	120
DCM-R-E	Externe hoek	120mm	60	120

DCM-PRO™  
Verwarmd  
ontkoppelingssysteem



Scan voor meer informatie!



StickyMat™  
Systeem met  
verwarmde matten



## StickyMat™ Systeem gids

### 150W/m² Systeem gids

Product Code	Oppervlakte Verwarmd	Wattage	Ampère
SPM1	1m²	150W	0.65A
SPM1.5	1.5m²	225W	0.98A
SPM2	2m²	300W	1.30A
SPM2.5	2.5m²	375W	1.63A
SPM3	3m²	450W	1.96A
SPM3.5	3.5m²	525W	2.28A
SPM4	4m²	600W	2.61A
SPM4.5	4.5m²	675W	2.93A
SPM5	5m²	750W	3.26A
SPM6	6m²	900W	3.91A
SPM7	7m²	1050W	4.57A
SPM8	8m²	1200W	5.22A
SPM9	9m²	1350W	5.87A
SPM10	10m²	1500W	6.52A
SPM11	11m²	1650W	7.17A
SPM12	12m²	1800W	7.83A
SPM15	15m²	2250W	9.78A

### 200W/m² Systeem gids

Product Code	Verwarmd gebied	Wattage	Ampère
2SPM0,5	0.5m²	100W	0.44A
2SPM1	1m²	200W	0.87A
2SPM1.5	1.5m²	300W	1.30A
2SPM2	2m²	400W	1.74A
2SPM2.5	2.5m²	500W	2.17A
2SPM3	3m²	600W	2.61A
2SPM3.5	3.5m²	700W	3.04A
2SPM4	4m²	800W	3.48A
2SPM4.5	4.5m²	900W	3.91A
2SPM5	5m²	1000W	4.35A
2SPM6	6m²	1200W	5.22A
2SPM7	7m²	1400W	6.09A
2SPM8	8m²	1600W	6.96A
2SPM9	9m²	1800W	7.83A
2SPM10	10m²	2000W	8.70A
2SPM15	15m²	3000W	13.05A



Scan voor meer  
informatie!





## Betonkabel™ Systeem

## Betonkabel™ Systeem

### Betonkabel™ Kabel

Product Code	100W/m <sup>2</sup>	150W/m <sup>2</sup>	200W/m <sup>2</sup>	Lengte ver-warming	Watt	Ampère
WIS180	1.8m <sup>2</sup>	1.2m <sup>2</sup>	0.9m <sup>2</sup>	9.0m	180W	0.8A
WIS280	2.8m <sup>2</sup>	1.9m <sup>2</sup>	1.4m <sup>2</sup>	14.0m	280W	1.2A
WIS390	3.9m <sup>2</sup>	2.6m <sup>2</sup>	2.0m <sup>2</sup>	19.5m	390W	1.7A
WIS500	5.0m <sup>2</sup>	3.3m <sup>2</sup>	2.5m <sup>2</sup>	25.0m	500W	2.2A
WIS650	6.5m <sup>2</sup>	4.3m <sup>2</sup>	3.3m <sup>2</sup>	32.5m	650W	2.8A
WIS760	7.6m <sup>2</sup>	5.1m <sup>2</sup>	3.8m <sup>2</sup>	38.0m	760W	3.3A
WIS1000	10.0m <sup>2</sup>	6.7m <sup>2</sup>	5.0m <sup>2</sup>	50.0m	1000W	4.3A
WIS1200	12.0m <sup>2</sup>	8.0m <sup>2</sup>	6.0m <sup>2</sup>	60.0m	1200W	5.2A
WIS1460	14.6m <sup>2</sup>	9.7m <sup>2</sup>	7.3m <sup>2</sup>	73.0m	1460W	6.3A
WIS1550	15.5m <sup>2</sup>	10.3m <sup>2</sup>	7.8m <sup>2</sup>	77.5m	1550W	6.7A
WIS1770	17.7m <sup>2</sup>	11.8m <sup>2</sup>	8.9m <sup>2</sup>	88.5m	1770W	7.7A
WIS2070	20.7m <sup>2</sup>	13.8m <sup>2</sup>	10.4m <sup>2</sup>	103.5m	2070W	9.0A
WIS2600	26.0m <sup>2</sup>	17.3m <sup>2</sup>	13.0m <sup>2</sup>	130.0m	2600W	11.3A
WIS3140	31.4m <sup>2</sup>	20.9m <sup>2</sup>	15.7m <sup>2</sup>	157.0m	3140W	13.7A
WIS3370	33.7m <sup>2</sup>	22.5m <sup>2</sup>	16.9m <sup>2</sup>	168.5m	3370W	14.7A

### Betonkabel™ Accessoires

Productcode	Omschrijving
TAPEINS45M	Glasvezel tape - 45m rol
AC-EDGE25	Randuitzettingsstrip - 8mm x150mm x 25m
WHS-X-EDGE50	Randuitzettingsstrip - 8mm x150mm x 50m
ACC-50MTAPE	Dubbelzijdige tape - 30mm x 50m
WIS-CLIP-26	Een doos met 600 26 mm clips voor gebruik in installatie van ingeschroefde kabel
MFB1	Metalen bevestigingsband - 25m PK1
WIS-CLIP26-GUN	Clip-26 Gun waarmee de clips voor Betonkabel sneller kunnen worden geïnstalleerd.



Scan voor meer informatie!

## Folieverwarming™ Systeem gids

### 140W/m<sup>2</sup> Systeem

Productcode	Verwarmd gebied	Wattage	Ampère
WLFH-140W/140	1	140W	0.61A
WLFH-140W/210	1.5	210W	0.91A
WLFH-140W/280	2	280W	1.22A
WLFH-140W/420	3	420W	1.83A
WLFH-140W/560	4	560W	2.43A
WLFH-140W/700	5	700W	3.04A
WLFH-140W/840	6	840W	3.65A
WLFH-140W/980	7	980W	4.26A
WLFH-140W/1120	8	1120W	4.87A
WLFH-140W/1260	9	1260W	5.48A
WLFH-140W/1400	10	1400W	6.09A
WLFH-140W/1680	12	1680W	7.30A

### 80W/m<sup>2</sup> Systeem

Productcode	Verwarmd gebied	Wattage	Ampère
WLFH-80W/80 1M <sup>2</sup>	1	140W	0.61A
WLFH-80W/120 1,5M <sup>2</sup>	1.5	210W	0.91A
WLFH-80W/160 2M <sup>2</sup>	2	280W	1.22A
WLFH-80W/240 3M <sup>2</sup>	3	420W	1.83A
WLFH-80W/320 4M <sup>2</sup>	4	560W	2.43A
WLFH-80W/400 5M <sup>2</sup>	5	700W	3.04A
WLFH-80W/480 6M <sup>2</sup>	6	840W	3.65A
WLFH-80W/560 7M <sup>2</sup>	7	980W	4.26A
WLFH-80W/640 8M <sup>2</sup>	8	1120W	4.87A
WLFH-80W/720 9M <sup>2</sup>	9	1260W	5.48A
WLFH-80W/800 10M <sup>2</sup>	10	1400W	6.09A

### Folieverwarming accessoires

Productcode	Omschrijving
WDO Warmup Dubbele Bovenlaag Systeem	7mm - Basisplaten Pak 2,88m <sup>2</sup>
WIU2.5	6mm ondervloer - 120cm breed, 200cm lang - 2,5m <sup>2</sup>
WIU5.0	6 mm ondervloer - 120 cm breed, 400 cm lang - 5m <sup>2</sup>
WIU10.0	6mm ondervloer -120cm breed, 800cm lengte - 10m <sup>2</sup>
WIU25.0	6mm ondervloer - 120cm breed, 2000cm lengte - 25m <sup>2</sup>

## Folieverwarming™

MOET gebruikt worden met de Warmup Geïsoleerde Ondervloer™. Als u vinyl of tapijt gaat leggen, MOET de Warmup Dubbele Bovenlaag™ gebruikt worden. Dubbele Bovenlaag™ is niet geschikt voor gebruik in natte ruimtes.



Scan voor meer informatie!



## Elektrische vloerverwarming Isolatie

Ons assortiment isolatieproducten verbetert de energiezuinigheid en de reactietijden van elektrische vloerverwarmingssystemen.



Scan voor meer informatie!

### Het systeem afstemmen met de juiste isolatie

Elektrische systemen	Ultralight™	Cement Gecoat	Geïsoleerd Ondervloer™
DCM-PRO™	✓	✓	-
StickyMat™	✓	✓	-
Betonkabel™	-	✓	-
Folieverwarming™	-	-	✓
StickyMat 3D™	-	✓	-

## Ultralight™ Isolatie



Scan voor meer informatie!

## Ultralight™

Product Code	Omschrijving
WCI-01	Ultralight isolatieplaat 6mm x 800mm x 1.200mm
WCI-06	Ultralichte Isolatieplaat 6mm x 800mm x 1.200mm (Verpakking van 6 / 5,76m²)
WCI-16	Ultralight Isolatieplaat 6mm x 800mm x 1.200mm (Verpakking van 16 / 15,36m²)
WCI-170	Ultralight isolatieplaat 6 mm x 800 mm x 1.200 mm (pallet van 170 / 163,20 m²)

## Met cement beklede isolatie



Scan voor meer informatie!

## Isolatie cementcoating

Product Code	Omschrijving
INSBOARD 6MM	Met cement beklede isolatieplaat - 6mm x 600mm x 1250mm
INSBOARD (PK1)	Met cement beklede isolatieplaat - 10mm x 600mm x 1250mm
INSBOARD 20MM	Met cement beklede isolatieplaat - 20mm x 600mm x 1250mm
INSBOARD 30MM	Met cement beklede isolatieplaat - 30mm x 600mm x 1250mm
INSBOARD 40MM	Met cement beklede isolatieplaat - 40mm x 600mm x 1250mm
INSBOARD 50MM	Met cement beklede isolatieplaat - 50mm x 600mm x 1250mm

## Geïsoleerde ondervloer™



Scannen om te zoeken meer!

## Geïsoleerde Ondervloer™

Product Code	Oppervlakte Overdekt
WIU2.5	2.5m²
WIU5.0	5.0m²
WIU10.0	10.0m²
WIU25.0	25.0m²

## Dubbele Bovenlaag™



Scan voor meer informatie!

## Dubbele Bovenlaag™

Product Code	Oppervlakte Overdekt
WDO	WDO - Dubbele Bovenlaag™ Systeem (bedekt 2,88m²)



## Water Vloerverwarming

Hydronische, ook wel natte of watervloerverwarmingssystemen genoemd, zijn een populaire keuze voor uitbreidingen en nieuwbouwprojecten. Deze systemen gebruiken water voor verwarming en kunnen dus worden aangesloten op vrijwel elke warmtebron, van een standaardboiler tot nieuwere duurzame technologieën, zoals thermische zonne-energie of warmtepompen.



Scan voor meer informatie!


## Warmup VLo Systemen

### VLo - Nexxa-12 Paneel




Product Code	Omschrijving
EU-WEU-HY-RNX-PANEL	Nexxa-12 - Peel & Stick Paneel - 16mm x 650mm x 1050mm


### VLo Ultra-12 Panelen




ULTRA12-SP-PANEL



ULTRA12-CP-PANEL



ULTRA12-SS-PANEL



ULTRA12-CS-PANEL



ULTRA12-PP-PANEL

Product Code	Omschrijving
EU-WEU-HY-ULTRA12-SP-PANEL	Ultra-12 - Rechtpaneel - 18mm x 600mm x 1200mm
EU-WEU-HY-ULTRA12-CP-PANEL	Ultra-12 - Curve Paneel - 18mm x 600mm x 1200mm
EU-WEU-HY-ULTRA12-SS-PANEL	Ultra-12 - Rechtpaneel servicepaneel - 18mm x 600mm x 1200mm
EU-WEU-HY-ULTRA12-CS-PANEL	Ultra-12 - Gebogen bedieningspaneel - 18mm x 600mm x 1200mm
EU-WEU-HY-ULTRA12-PP-PANEL	Ultra-12 - Glad paneel - 18mm x 600mm x 1200mm


### Clypso™ Nietpistool & clips



WHS-CL-T40



WHS-CL-T60



WHS-CL-FIXER

Product Code	Omschrijving
EU-WEU-HYCLY-T40	Clypso - Nietjes - 40mm (Verpakking van 300)
EU-WEU-HYCLY-T60	Clypso - Nietjes - 60mm (Verpakking van 300)
WHS-CL-FIXER	Clypso - Nietpistool

### VLo - Econna-12 Paneel



Product Code	Omschrijving
EC-PANEL	Econna-12 - P5 T&G Spaanplaat - 22mm x 600mm x 2400mm



## Warmup Buizen

### PE-RT buis 12mm x 1,6mm



Product Code	Omschrijving
EU-WEU-HY-PERT-12x50	Buis - PE-RT - 12mm x 1,6mm - 50m Spoel
EU-WEU-HY-PERT-12x60	Buis - PE-RT - 12mm x 1,6mm - 60m Spoel
EU-WEU-HY-PERT-12x70	Buis - PE-RT - 12mm x 1,6mm - 70m Spoel
EU-WEU-HY-PERT-12x300	Buis - PE-RT - 12mm x 1,6mm - 300m Spoel

### PE-RT Buis 16mm x 2,0mm



Product Code	Omschrijving
UE-WEU-HY-PERT-16x25	Buis - PE-RT - 16mm x 2,0mm - 25m Spoel
UE-WEU-HY-PERT-16x50	Buis - PE-RT - 16mm x 2,0mm - 50m Spoel
UE-WEU-HY-PERT-16x60	Buis - PE-RT - 16mm x 2,0mm - 60m Spoel
UE-WEU-HY-PERT-16x70	Buis - PE-RT - 16mm x 2,0mm - 70m Spoel
UE-WEU-HY-PERT-16x80	Buis - PE-RT - 16mm x 2,0mm - 80m Spoel
UE-WEU-HY-PERT-16x90	Buis - PE-RT - 16mm x 2,0mm - 90m Spoel
EU-WEU-HY-PERT-16x100	Buis - PE-RT - 16mm x 2,0mm - 100m Spoel
EU-WEU-HY-PERT-16x110	Buis - PE-RT - 16mm x 2,0mm - 110m Spoel
EU-WEU-HY-PERT-16x120	Buis - PE-RT - 16mm x 2,0mm - 120m Spoel
EU-WEU-HY-PERT-16x400	Buis - PE-RT - 16mm x 2,0mm - 300m Spoel

## Warmup S3 Verdeler™



Product Code	Omschrijving
EU-WEU-HY-MFD-S3-02	Verdeler - RVS - 2 groepen
EU-WEU-HY-MFD-S3-03	Verdeler - RVS - 3 groepen
EU-WEU-HY-MFD-S3-04	Verdeler - RVS - 4 groepen
EU-WEU-HY-MFD-S3-05	Verdeler - RVS - 5 groepen
EU-WEU-HY-MFD-S3-06	Verdeler - RVS - 6 groepen
EU-WEU-HY-MFD-S3-07	Verdeler - RVS - 7 groepen
EU-WEU-HY-MFD-S3-08	Verdeler - RVS - 8 groepen
EU-WEU-HY-MFD-S3-09	Verdeler - RVS - 9 groepen
EU-WEU-HY-MFD-S3-10	Verdeler - RVS - 10 groepen
EU-WEU-HY-MFD-S3-11	Verdeler - RVS - 11 groepen
EU-WEU-HY-MFD-S3-12	Verdeler - RVS - 12 groepen

## Verdeler toebehoren



Isolatiekleppen



Afdekkap



Mengeenheid



230V thermomotor voor watersystemen

Product Code	Omschrijving
EU-WEU-HY-ACC-S3-VALVES	1" afsluiterpaar, 1" koppelstukken en 22mm knelkoppelingen
EU-WEU-HY-ACC-S3-MIX	Mengeenheid, c/w Grundfos UPM3
EU-WEU-HY-ACC-B-CAP	Afdekkap - 3/4"
EU-WEU-HY-ACC-M-S3-ACT230	Elektrothermische aandrijving - 230V

## Buis koppelingen



Buiskoppeling 12mm



Dubbel EuroconusBuiskoppeling 16mm contact



Product Code	Omschrijving
EU-WEU-HY-ACC-CONNECT12x1.6	Buiskoppeling - 3/4" Euroconus naar 12mm x 1,6mm
EU-WEU-HY-ACC-CONNECT WHS-P-CONNECT	Buiskoppeling - 3/4" Euroconus naar 16mm x 2,0mm
ACC-DEURSOCKET	3/4" x 3/4" Dubbele Euroconus

## Verdelerkasten



Product Code	Omschrijving
EU-WEU-HY-ACC-400	Verdelerkast 130mm x 640mm x 400mm
EU-WEU-HY-ACC-450	Verdelerkast 130mm x 640mm x 450mm
EU-WEU-HY-ACC-530	Verdelerkast 130mm x 640mm x 530mm
EU-WEU-HY-ACC-680	Verdelerkast 130mm x 640mm x 680mm
EU-WEU-HY-ACC-830	Verdeelkast 130mm x 640mm x 830mm
EU-WEU-HY-ACC-1030	Verdelerkast 130mm x 640mm x 1030mm
EU-WEU-HY-ACC-1130	Verdelerkast 130mm x 640mm x 1130mm

## Gereedschap en accessoires



Gebogen buissteun



Buisklem



Water Rand Uitzettingsstrip



Leiding



Randuitzettingsstrip

Product Code	Omschrijving
WHS-P-BEND12	Gebogen buissteun - 12 mm
WHS-P-BEND	Gebogen buissteun - 16 mm
ACC-PIPECLIPS12	Buisklem - 12mm (Set van 12)
DCM-E-25	Randuitbreidingsstrip 10mm x 30mm x 25m (rol)
WHS-X-EDGE50	Randuitzettingsstrip 8mm x 150mm x 50m (rol)
WHS-CL-CONDUIT	Leiding - 25mm x 50m



Bathroom Collection

**Warmup**

The world's best-selling floor heating brand™


## Warmup® badkamercollectie

De Warmup badkamercollectie combineert geavanceerde technologie met klassiek Brits design om de stijlvolle badkamer van je dromen te creëren.




Scan voor meer informatie!

### Enkele staaf Verwarmde Handdoekhouders



Product code	Naam	Product & Afwerking	Afmetingen
HTR-1ROPO	Tulsi	Enkele ronde handdoekhouder medium Gepolijst	650 x 31.8mm
HTR-1SQPO	Burdock	Vierkante enkele medium handdoekhouder Gepolijst	650 x 40mm
HTR-1ROBR	Tulsi	Enkele ronde handdoekhouder medium geborsteld	650 x 31.8mm
HTR-1SQBR	Burdock	Vierkante enkele handdoekhouder medium Geborsteld	650 x 40mm

### Demisters



260 x 360mm

360 x 560mm

560 x 720mm



560mm


Productcode	Omschrijving	Afmetingen
MD-SML1	Spiegelverwarming - Klein	260 x 360
MD-MED1	Spiegelverwarming - Medium	360 x 560
MD-LRG1	Spiegelverwarming - Groot	560 x 720
MD-CIRC (rond)	Cirkelvormig Spiegelverwarming	Ø = 560 mm

### Ladder Verwarmde Handdoekhouders



Product code	Naam	Product & Afwerking	Afmetingen H x B
HTR-4ROPO	Anise	4 Ladder Recht Rond Handdoekhouders Gepolijst	520 x 500mm
HTR-4SQPO	Hawthorn	4 Ladder Recht Vierkant Handdoekhouders Gepolijst	435 x 525mm
HTR-6ROPO	Anise	6 Ladder Recht Rond Handdoekhouders Gepolijst	600 x 650mm
HTR-6SQPO	Hawthorn	6 Ladder Recht Vierkant Handdoekhouders Gepolijst	600 x 650mm
HTR-8ROPO	Anise	8 Ladder Recht Rond Handdoekhouder Gepolijst	800 x 530mm
HTR-8SQPO	Hawthorn	8 Ladder Recht Vierkant Handdoekhouder Gepolijst	912 x 620mm

### StickyMat3D™ 200W/m² System



Product Code	Verwarmd gebied	Omschrijving
2SMFW0,5	0.5m²	200W/m² StickyMat 3D
2SMFW1	1m²	200W/m² StickyMat 3D
2SMFW1.5	1.5m²	200W/m² StickyMat 3D
2SMFW2	2m²	200W/m² StickyMat 3D



6iE™ WiFi slimme  
thermostaat



Element™ draadloze  
thermostaat



Konekt™ draadloze thermostaat  
met vochtigheidssensor



Tempo™  
programmeerbaar  
Thermostaat



### Ons doel is om het leven thuis te verbeteren.

Met Warmup Smart is het beheren van uw verwarmingssysteem nog nooit zo eenvoudig geweest. Onze slimme producten besparen u energie en geld. Ze elimineren de noodzaak om uw systeem te beheren, zonder enige inspanning van uw kant, zodat u zich over één ding minder zorgen hoeft te maken en u zich kunt concentreren op de dingen die er toe doen, zoals familie, vrienden en tijd zonder stress.

### Onze filosofie

Warmup Smart is gepassioneerd over het maken van producten die eenvoudig en mooi werken en tegelijkertijd de efficiëntie en het comfort van je huis verbeteren. Wij geloven dat je huis de plek is waar je je veilig, ontspannen en comfortabel voelt; de plek waar je naartoe gaat om je los te koppelen van alle afleidingen van het dagelijks leven. Ons werk is op deze basis gebouwd.



Scan voor meer  
informatie!

## Warmup Thermostaten

### 6iE™ WiFi slimme Thermostaten



6iE-01-OB-DC



6iE-01-BP-LC

Product Code	Omschrijving
6iE-01-OB-DC	6iE Slimme WiFi-thermostaat - Zwart
6iE-01-CW-LC	6iE Slimme WiFi-thermostaat - Wit

### Element™ WiFi slimme Thermostaten



ELM-01-OB-DC



ELM-01-WH-RG

Product Code	Omschrijving
ELM-01-OB-DC	Element draadloze thermostaat - Zwart met donker chromen rand
ELM-01-WH-RG	Element WiFi thermostaat - Licht met roségouden ring

### Tempo™ Digitaal Thermostaat



ELT PB



ELT PW

Product Code	Omschrijving
ELT PB	Tempo - Piano Zwart
ELT PW	Tempo - Porselein Wit

### Toebehoren thermostaat

Product Code	Omschrijving
Vloersonde NTC10K	Warmup NTC10K Vloersonde. 4.5 mm puntdiameter
Vloersensor leiding en messing kap	Vloersensor leiding en messing kap

## S Zone Centrale voor 230V Thermostaten



WHS-C-B-MASTER01



WHS-S-SLV4Z

Product Code	Omschrijving
EU-WEU-HY-ACC-C-B-MASTER01	230v Master bedradingsbox 4 zones voor watersystemen
EU-WEU-HY-ACC-S-SLV4Z	230V 4 zone slv unit voor watersystemen

### konekt draadloze regeling



KW-UKHUB



KW-BLR2CH



KW-STATH



KW-WC10CH

Product Code	Omschrijving
EU-WEU-CO-KW-UKHUB	konekt Draadloos - Smart Hub
EU-WEU-CO-KW-BLR2CH	konekt Wireless - 2-kanaals interlock relais
EU-WEU-CO-KW-WC10CH	konekt Wireless - 10-kanaals zonecentrale
EU-WEU-CO-KW-STATH	konekt Wireless - Draadloze thermostaat met vochtigheidssensor



MSTAT  
handmatige  
thermostaat

Handmatige thermostaat
MSTAT - handmatige thermostaat





## Technische hulplijn

Technische hulplijn biedt voor huiseigenaren, installateurs, bestekschrijvers, detailhandelaren en alle andere Warmup-klanten. Als je een vraag of een installatieprobleem hebt, staat ons ervaren Technische Team klaar om je te helpen op 0800 0226 182

### Eigen ontwerpteam

We hebben een team van gekwalificeerde architecten, CAD-ontwerpers en projectmanagers om je gedetailleerde offertes te geven op basis van je projectdetails en plannen of tekeningen. We ontwerpen complete lay-outs om een nauwkeurige installatie en zoneregeling in het gewenste gebied te garanderen. Ons deskundige team kan advies geven over structurele ondervloeren, installatiemethoden en de vloerafwerkingen die gebruikt kunnen worden met onze verwarmingssystemen.

### Beschikbaar maandag tot vrijdag

Open van 09:00 uur tot 18:00.

Het team dat de technische hulplijn beheert is volledig gekwalificeerd en technisch onderlegd in alles wat te maken heeft met elektrische, water vloerverwarming en hybride vloerverwarming, samen met onze regelsystemen.



[Lees meer](#)

V2024